Royaume du Maroc

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte Contre la Désertification

fem

PNUD

Au service des peuples et des nations

PROJET PAM: INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA CHAINE DE VALEURS DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES MÉDITERRANÉENNES AU MAROC

Monographie de Plantes Aromatiques et Médicinales du Maroc

Thymus satureioides L

Centre de Recherche Forestière, Avenue Omar Ibn Al-Khattab, BP : 763, Agdal, Rabat
Tél.: 05 37 67 41 57; Fax : 05 37 67 58 16; E-mail: pamprojet@gmail.com

Dénomination botanique :
Thymus satureioides L.

Famille : Lamiaceae (Lamiacées/labiées)

Genre : *Thymus*

Nom scientifique : *Thymus satureioides L.*

Nom français : Thym à feuilles de sarriette ou Thym - sarriette du Maroc

Nom berbère : Azoukenni, Tazoukennit

Nom arabe : Zaâtar

Peuplement de *Thymus satureioides* au stade floraison

Touffe de *Thymus satureioides* à fleurs rose pâle

Touffe de *Thymus satureioides* à fleurs rose roses

Ecologie, distribution et habitat naturel de l'espèce :

Arbrisseau érigé, pouvant atteindre 60 cm de hauteur avec de nombreuses ramifications. Les feuilles sont spatulées, l'inflorescence en glomérules lâches, la corolle est rose ou rose pâle.

Thymus satureioides est une espèce endémique du Maroc, elle est répandue dans les clairières des forêts, broussailles et matorrals des basses et moyennes montagnes jusqu'à une altitude de 2200m, sur substrats calcaires siliceux et sols rocailleux ou plus ou moins terreux mais bien drainés.

Au Maroc, on rencontre le thym dans le Haut Atlas et l'Anti-Atlas, dans les bioclimats arides, semi-aride et subhumide à variantes chaude, tempérée et fraîche, dans les étages de végétation inframéditerranéen, thermoméditerranéen et mésoméditerranéen.

Photo du spécimen de l'Herbier National de l'Institut Scientifique, Rabat.

Fleurs de *Thymus satureioides*

Mode de reproduction et de dissémination dans la nature :

La reproduction se fait par voies sexuée (graine) et asexuée (éclat de souche, bouture et marcotage).

Les modes de dissémination les plus fréquents sont : la gravité, le vent, l'eau, les animaux (mammifères, oiseaux, insectes, etc.) et l'homme.

Description des parties de la plante collectées et techniques de collecte utilisées :

La touffe de thym est coupée à l'aide d'une faucille à une hauteur de 4 à 8 cm environ du sol.

Les touffes âgées et lignifiées sont coupées plus haut que les touffes plus jeunes.

La biomasse coupée est mise dans des sacs pour être transportée au lieu d'entreposage.

Traitements post-récolte selon le type de valorisation :

La matière coupée est séchée à l'air libre puis battue et tamisée pour récupérer la feuille sèche.

La matière première brute est aussi destinée à la distillation pour la production des huiles essentielles.

Etat de conservation de l'espèce à l'état naturel et menaces :

C'est une espèce qui fait l'objet de plusieurs usages (parcours, apiculture et usage aromatique et médicinal.

L'espèce est menacée et ne fait l'objet d'aucune mesure de conservation. Sa pérennisation et sa conservation pourraient être conçues dans le cadre de partenariat avec la population locale pour une utilisation rationnelle et durable de la ressource.

Espèces avec lesquelles la confusion est possible :

Thymus pallidus se caractérise par de petites fleurs blanches et de petites feuilles non spatulées au sommet.

Référence :

Monographie établie en juin 2013 par :

- Dr. Aafi Abderrahman, Centre de Recherche Forestière, Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, Rabat.
- Projet PAM « Intégration de la Biodiversité dans les Chaines de Valeurs des Plantes Aromatiques et Médicinales Méditerranéennes au Maroc ».